

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BRETEA ROMANA
PRIMAR

DISPOZITIA NR.152/2013

Privind reconstituirea Comitetului pentru situații de urgență și al Centrului operativ pentru situații de urgență al comunei Bretea Română

Primarul comunei Bretea Română, județul Hunedoara

Având în vedere unele modificări survenite în componența comitetului pentru situații de urgență și al centrului operativ constituit la nivelul comunei Bretea Română

În conformitate cu prevederile Ordinului comun al MMP și MAI nr.1422/192/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale, precum și ale art.63 alin.1 lit.d, pct.b și art.68 alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

DISPUNE

ART.1.-Se reconstituie comitetul pentru situații de urgență la nivelul comunei Bretea Română, în următoarea componență:

Nr. crt.	Funcția în comitet	Numele și prenumele	Funcția la locul de muncă
1	Președinte	JURJ IOAN	Primar
2	Vicepreședinte	BEICA IOAN	Viceprimar
3	Membru	JIANU SIDONIA	Secretar
4	Membru	SĂLIȘTEAN ILIE	Sef SVSU
5	Consultant	OBREJA PAUL	Șeful Postului de Poliție
6	Consultant	PETRESCU DUMITRU	Medic veterinar
7	Consultant	HANȚ AGACHE DANA	Medic uman
8	Consultant	BUDIUL MELINDA	Director Școala Gimnazială
9	Consultant	BARBU ALEXANDRU	Președinte Consum Coop
10	Consultant	BUNTA ANGELA	Reprezentant oficiul Romtelecom
11	Consultant	JIANU OCTAVIAN	Inspector urbanism
12	Consultant	PREJBAN DANIEL	Agent Poliția locală
13	Consultant	GROȘU ION	Inginer topograf

14	Consultant	GUȘE MARCEL	Casier
15	Consultant	ARDELEAN EMILIA	Consilier local
16	Consultant	MANCIU DANIEL	Consilier local
17	Consultant	GÎLCOI SOLOMON	Consilier local
18	Consultant	CIMPONERIU GELU	Consilier local
19	Consultant	MUNTEANU CRISTINEL	Consilier local
20	Consultant	BĂIESC CECILIA	Consilier local
21	Consultant	IONESCU GRUIA RĂZVAN	Consilier local
22	Consultant	PĂȘTILĂ IOAN	Inginer Hidroconstrucția SA Hațeg
23	Consultant	BĂIESC IOAN SIMION	Conducător auto

ART.2.- Se reconstituie Centrul operativ pentru situații de urgență al Comitetului comunal pentru situații de urgență Bretea Română, în următoarea componență:

Nr. crt.	Funcția în centrul operativ	Numele și prenumele	Funcția la locul de muncă
1	Șef centru operativ	JIANU SIDONIA	Secretar
2	Loctiitor	SĂLIȘTEAN ILIE	Sef SVSU
3	Membru	BEICA IOAN	Viceprimar
4	Membru	PETRESCU DUMITRU	Medic veterinar
5	Membru	HANȚ AGACHE DANA	Medic uman

ART.3.-Prezenta dispoziție se poate contesta în temeiul condițiilor prevederilor Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

ART.4.- Prezenta dispoziție se comunica:


- Instituției Prefectului Județul Hunedoara,
- Șefului serviciului voluntar pentru situații de urgență
- Membrilor comitetului local pentru situații de urgență
- Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență
- Serviciului Județean de Gospodărire a Apelor

DATA
26.07.2013

PRIMAR
JURJ IOAN

AVIZAT-SECRETAR
JIANU SIDONIA





ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
PRIMAR

DISPOZIȚIA Nr.70/2013

privind desemnarea domnului SĂLIȘTEAN ILIE, șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Bretea Română ca agent de inundații, responsabil cu întocmirea și comunicarea rapoartelor operative în urma inundațiilor și constituirea comisiei de evaluare a pagubelor produse în urma inundațiilor

Primarul comunei Bretea Română, județul Hunedoara

În conformitate cu prevederile art.29 alin.2 lit.e din Ordinul nr.1422/192/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteo periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră,

În temeiul prevederilor art.63 alin.1 lit.d și art.68, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare :

DISPUNE :

ART.1.- Numește pe domnul SĂLIȘTEAN ILIE, șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Bretea Română ca agent de inundații, responsabil cu întocmirea și comunicarea rapoartelor operative în urma inundațiilor

ART.2.- Constituie comisia de evaluare a pagubelor produse în urma inundațiilor, în următoarea componență:

- 1.- BEICA IOAN-viceprimar-președintele comisiei
- 2.- ROMAN ALEXANDRA-membru
- 3.- GROSU ION-membru
- 4.- JIANU OCTAVIAN-membru
- 5- SĂLIȘTEAN ILIE-membru

ART.3.- Prezenta dispoziție se poate contesta în temeiul condițiilor prevederilor Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

ART.4.- Prezenta dispoziție se comunica:


- Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara
- Sefului serviciului voluntar pentru situatii de urgenta

DATA
13.05.2013

PRIMAR
JURJ IOAN



AVIZAT,
SECRETAR
JIANU SIDONIA



BC.L.S.U.AL COMUNEI BRETEA ROMANA
COMPONENTA NOMINALĂ
A MEMBRILOR COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
ȘI A CENTRULUI OPERATIV

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția		Mijloace de comunicare de la serviciu	
		în comitet	la locul de muncă	telefon fix și mobil fax	adresa de e-mail
0.	1.	2.	3.	4.	5.
COMITETUL COMUNAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ					
1.	Jurj Ioan	Președinte	Primar	Tel.0254733332, Mobil- 0760678700 Fax-0254733352	primar@bretea-romana.ro
2.	Beica Ioan Aron	Vicepreședinte	Viceprimar	Tel/fax 0254733356 Mobil 0760678701	viceprimar@bretea-romana.ro
3.	Jianu Elena Sidonia	Membru	Secretar	Tel/fax 0254733352 Mobil 0760678702	secretar@bretea-romana.ro
4.	Salistean Ilie	Membru	Sef SVSU	Tel/fax 0254733352, Mobil-0760678705	proiecte@bretea-romana.ro
..5.	Obreja Paul	Membru	Sef post pol Bretea Romana	Tel 0254238801 Mobil-0729138812	
6.	Petrescu	Membru	Cabinet medical veterinar	Mobil-0744706322	
7.	Hant Agache Dana	Consultant	Medicul familiei Bretea Romana	Tel-0254733340 Mobil-0744808265	

8.	Budiul Melinda	Consultant	Dir. Sc gimnaziala	Tel/fax-0254733365, Mobil-0760678716	
9.	Barbu Alexandru	Consultant	Presedinte coop Bretea Romana	Mobil-0745377336	
10.	Bunta Angela	Consultant	Reprezentant oficiu postal Bretea Romanas	Tel-0254733323, Mobil-0762609928	
11.	Jianu Octavian	Consultant	Inspector urbanism	Tel/fax 0254733352, 0760678713	
12.	Prejban Daniel	Consultant	Agent politie locala	Tel/fax-0254733356, Mobil-0760678714	
13.	Grosu Ioan	Consultant	Inginer topograf	Tel/fax0254733352, Mobil-0760678711	
14.	Ardelean Emilia	Consultant	Consilier local	Mobil-0763837450	
15.	Manciu Daniel	Consultant	Consilier local	Mobil-0765304959	
16.	Gilcoi Solomon	Consultant	Consilier local	Mobil-0741193494	
17.	Cimponeriu Gelu	Consultant	Consilier local	Mobil-0766529861	
18.	Guse Marcel	Consultant	Casier primarie	Tel/fax-0254733356, Mobil-0760678708	
19.	Muntean Cristinel	Consultant	Consilier local	Mobil-0765081596	
20.	Baiesc Cecilia	Consultant	Consilier local	Mobil-0765812021	
21.	Ionescu Gruia Razvan	Consultant	Consilier local	Mobil-0761629054	
22.	Pastila Ioan	Consultant	Inginer Hydroconstructia SA RMR Hateg	Mobil-0752521254	
23.	Baiescu Ioan Simion	Consultant	Cond auto primarie	Mobil-0760678707	

CENTRUL OPERATIV PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția în centrul operativ	Funcția de la locul de muncă	Mijloace de comunicare de la serviciu	
				telefon fix și mobil fax	adresa de e-mail
0.	1.	2.	3.	4.	5.
1.	Jianu Sidonia	Șeful centrului operativ	Secretar	Tel/fax 0254733352, Mobil-0760678702	secretar@bretea-romana.ro
2.	Salistean Ilie	Locuitor	Șef SVSU	Tel/fax-0254733352, Mobil-0760678705	proiecte@bretea-romana.ro
3.	Beica Ioan Aron	Membru	viceprimar	Tel/fax- 0254733352,mobil- 0760678701	viceprimar@bretea-romana.ro
4.	Hant Agache Dana	Membru	Medic de familie	Tel/fax-0254733340, Mobil-0744808265	
5.	Petresc Dumitru Corneliu	Membru	Medic veterinar	Mobil-0744706322	



**Întocmit,
Salistean Ilie**

Atribuțiile Președintelui CLSU pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor ce îi revin, potrivit legii, în gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, ghețuri, secetă hidrologică, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale pe cursuri de apă

- a) asigură personalul și condițiile necesare pentru instituirea serviciului de permanență și verifică modul de îndeplinire al acestui serviciu;
- b) asigură mijloacele necesare și stabilesc responsabilitățile pentru avertizarea și alarmarea populației din zonele de risc la inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale;
- c) dispune **agentului de inundații** organizarea periodică a unor acțiuni de conștientizare a populației asupra riscului pe care îl prezintă inundațiile și asupra măsurilor care trebuie să fie întreprinse de fiecare cetățean pentru diminuarea pagubelor;
- d) asigură, prin **agentul de inundații**, întocmirea planurilor locale de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale, afișarea extraselor din aceste planuri din care au fost excluse informațiile confidențiale pe pagina de internet a instituției și la sediul primăriilor;
- e) asigură, prin **agentul de inundații**, centralizarea datelor privind urmările fenomenelor hidrometeorologice periculoase și întocmirea și transmiterea rapoartelor potrivit prevederilor Anexelor nr. 8 și 9 la prezentul regulament;
- f) asigură, prin consiliile locale, fondurile necesare pentru constituirea și completarea stocurilor de materiale și mijloace de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și combaterea poluărilor accidentale la nivelul primăriilor, pentru întreținerea și repararea construcțiilor hidrotehnice din administrare proprie și întreținerea albiilor cursurilor de apă în zona localităților;
- g) asigură realizarea și întreținerea corespunzătoare a șanțurilor și rigolelor de scurgere a apelor pluviale, îndepărtarea materialului lemnos și a deșeurilor din albiile cursurilor de apă, din secțiunile de scurgere a podurilor și podețelor;
- h) dispune agentului de inundații afișarea în locuri publice a semnificației codurilor de culori pentru avertizările meteorologice și hidrologice precum și semnificația semnalelor de alarmare acustică a populației;
- i) asigură, prin Serviciile voluntare pentru situații de urgență, supravegherea permanentă, pe timpul apelor mari a secțiunilor podurilor și podețelor subdimensionate de pe raza localității pentru prevenirea inundațiilor;
- j) organizează anual și ori de câte ori este nevoie instruirii ale membrilor Comitetului local asupra atribuțiilor ce le revin pentru avertizarea/alarmarea populației din satele aparținătoare comunelor;
- k) asigură fondurile necesare dotării Serviciilor voluntare pentru situații de urgență cu materiale și mijloace specifice intervenției la inundații/aglomerări de ghețuri și accidente la construcții hidrotehnice;
- l) asigură întocmirea Proceselor verbale de calamități în vederea suplimentării surselor de apă potabilă pentru populație în perioadele de secetă hidrologică.

AGENTUL DE INUNDAȚII

Șeful Serviciului voluntar pentru situații de urgență îndeplinește funcția de agent de inundații la nivelul unității administrativ teritoriale.

Atribuțiile agentului de inundații:

a)colaborează permanent cu agentul hidrotehnic din cadrul unității teritoriale de gospodărire a apelor (Sistem de Gospodărire a Apelor, Sistem Hidrotehnic) pentru aspecte privind starea tehnică și funcțională a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare și a cursurilor de apă de pe raza unității administrativ-teritoriale;

b)asigură întocmirea Planului local de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale, afișarea extraselor din aceste planuri la sediul primăriilor și pe pagina de internet a instituției;

c)asigură întocmirea și transmiterea Rapoartelor operative și a celor de sinteză privind efectele fenomenelor hidrologice periculoase, conform prevederilor Anexelor nr. 8 și 9 din Regulamentul privind gestionarea situațiilor generate de inundații, aprobat prin Ordinul Comun al ministrului mediului și pădurilor și al ministrului administrației și internelor nr.1.422/192/2012;

d)asigură organizarea periodică a unor acțiuni de conștientizare a populației asupra riscului pe care-l prezintă inundațiile și asupra măsurilor care trebuie întreprinse de fiecare cetățean pentru diminuarea pagubelor;



e)asigură afișarea în locuri publice a semnificației codurilor de culori pentru avertizările meteorologice și hidrologice, precum și semnificația semnalelor de alarmare acustică a populației.

**COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
AL COMUNEI BRETEA ROMANA**

**LISTA
cu numerele de telefon, fax, e-mail ale permanenței**

Nr. crt.	Numele, prenumele și funcția	De la locul de muncă
1.	Primar JURJ IOAN	tel. mobil -0760678700
		tel. fix 0254733332
		fax. 0254733352
		e-mail primar@bretea-romana.ro
2.	Viceprimar BEICA IOAN ARON	tel. mobil 0760678701
		tel. fix 0254733332
		fax. 0254733352
		e-mail viceprimar@bretea-romana.ro
3.	Secretar CL JIANU SIDONIA	tel. mobil 0760678702
		tel. fix 0254733352
		fax. 0254733352
		e-mail secretar@bretea-romana.ro
4.	Șef SVSU	tel. mobil 0760678705
		tel. fix 0254733322
		fax. 0254733352
		e-mail proiecte@bretea-romana.ro
5.	Șef Post local de Poliție	tel. mobil 0729138812
		tel. fix 0254238801
		fax.
		e-mail
6.	Șef oficiului telefonic / poștal	tel. mobil 0762609928
		tel. fix 0254733323
		fax.
		e-mail
7.	Director școala	tel. mobil 0760678716
		tel. fix 0254733365
		fax. 0254733365
		e-mail
8.	Poliția Locală	tel. mobil 0760678714
		tel. fix 0254733356
		fax. 0254733356
		e-mail

**Întocmit
SALISTEAN ILIE**

CLSU AL COMUNEI BRETEA ROMANA

SCURT ISTORIC asupra inundațiilor, ghețurilor și accidentelor la construcțiile hidrotehnice de pe raza comunei Bretea Romana

Inundatii 1970

Au fost inundate 70 case, 18 anexe, terenuri agricole 82 ha, cai comunicatii DF=1Km, linie electrica =0,6 km. Datorita revarsarii Raului Strei.


Inundatii 2001

Au fost inundate in satul Plopi 11 gospodarii, 3ha terenuri agricole cultivate, un podet afectat. Datorita revarsarii Raului Slivut.

In anul 2006 au fost inundate 6 gospodarii in localitatea Bretea Romana , datorita scurgerilor de pe versanti si atigerea cotei de inundatii a paraului Balta. In localitatea Vilcelele Bune a fost distrus drumul de acces la 12 gospodarii datorita scurgerilor de pe versanti si a revarsarii paraului Valea Rea.

In localitatea Batalar au fost inundate 3 gospodarii , in urma scurgerilor de pe versanti si a revarsarii paraului Ciorasca.

**Intocmit
Salistean Ilie**



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'ROMANIA' at the top, 'COMUNA BRETEA ROMANA' around the perimeter, and 'PRIMĂRIA' in the center.

Atenționările și avertizările hidro-meteorologice se emit pe coduri de culori, conform Ordinului comun nr. 3403/245/2012 a MMP și MAI:

Semnificația Codurilor de Culori pentru Atenționarea Hidrologică

COTA DE ATENȚIE - COD GALBEN - nivelul la care pericolul de inundare este posibil după un interval de timp relativ scurt, necesitând o vigilență sporită în cazul desfășurării unor activități expuse la inundații

COTA DE INUNDAȚIE - COD PORTOCALIU - nivelul la care se produc revărsări importante care pot conduce la inundarea de gospodării și obiective social-economice

_____ nivelul la care sunt necesare măsuri deosebite de evacuare a oamenilor și bunurilor, restricții la folosirea podurilor și căilor rutiere, precum și luarea unor măsuri deosebite în exploatarea construcțiilor hidrotehnice.

Semnificația Codurilor de Culori pentru Avertizare Meteorologică

1. la vânt puternic

Atenționare cod galben se emite când: sunt posibile întreruperi ale curentului electric și ale legăturilor de comunicații pe durate scurte, acoperișurile și coșurile clădirilor pot fi avariate, se pot rupe ramuri, crengi de copaci, circulația rutieră poate fi perturbată, îndeosebi pe rutele secundare și în zonele forestiere, funcționarea infrastructurii zonelor de schi și transport pe cablu poate fi perturbată

Avertizare cod portocaliu se emite când: sunt posibile întreruperi ale curentului electric și ale legăturilor de comunicații pe durate relativ importante, acoperișurile și coșurile clădirilor vor fi avariate, circulația rutieră va fi perturbată, îndeosebi pe rutele secundare și în zonele forestiere, se vor produce căderi de copaci, funcționarea infrastructurii zonelor de schi și transport pe cablu poate fi perturbată sau întreruptă

_____ se emite când: se anticipează că activitățile socioeconomice vor fi puternic afectate pe o durată de câteva zile, iar viața locuitorilor din zonele afectate este în pericol, întreruperile de electricitate și de comunicații pot fi de lungă durată, se pot produce pagube numeroase și importante pentru locuințe, parcuri și zone agricole, zonele împădurite pot fi puternic afectate, circulația rutieră poate fi întreruptă pe zone extinse, transportul aerian, feroviar și maritim poate fi întrerupt, funcționarea infrastructurii zonelor de schi și transport pe cablu poate fi întreruptă

2. la ploi importante cantitativ (care pot avea și caracter torențial)

Atenționare cod galben se emite când: sunt posibile fenomene hidrologice periculoase pe arii restrânse, există risc de deversare din cauza incapacității de preluare, pe timp scurt, a rețelelor de canalizare, subsolurile și punctele joase ale locuințelor pot fi inundate rapid, pe timp scurt, condițiile de circulație rutieră pot deveni dificile pe drumurile secundare și se pot produce perturbări ale transportului feroviar, pe timp scurt și pe arii restrânse se pot produce întreruperi ale alimentării cu energie electrică.

Avertizare cod portocaliu se emite când: sunt posibile fenomene hidrologice periculoase pe arii relativ extinse, există risc de deversare din cauza incapacității de preluare a rețelelor de canalizare, condițiile de circulație rutieră pot deveni dificile și se pot produce perturbări ale transportului feroviar, se pot produce întreruperi ale alimentării cu energie electrică, locuințele subrede și instalațiile improvizate pot suferi pagube importante.

_____ se emite când: se anticipează că activitățile socioeconomice vor fi puternic afectate pe o durată de câteva zile, iar viața locuitorilor din zonele afectate este în pericol: sunt

posibile fenomene hidrologice extreme pe arii extinse, circulația rutieră și feroviară poate deveni foarte dificilă sau poate fi întreruptă, risc ridicat de deversare din cauza incapacității de preluare a rețelei de canalizare, se pot produce întreruperi de durată ale alimentării cu energie electrică.

3. Ia ninsori abundente și/sau viscol

Atenționare cod galben se emite când: pe timp scurt, condițiile de circulație rutieră pot deveni dificile pe drumurile secundare și se pot produce perturbări ale transportului feroviar, pe timp scurt și pe arii restrânse se pot produce întreruperi ale alimentării cu energie electrică, ninsorile abundente și/sau viscolite pot provoca unele pagube în gospodărie.

Avertizare cod portocaliu se emite când: condițiile de circulație rutieră pot deveni foarte dificile și se pot produce perturbări ale transportului feroviar, ducând la izolarea unor comunități, se pot produce întreruperi ale alimentării cu energieelectrică, ninsorile abundente și/sau viscolul pot/ poate provoca pagube în gospodărie, se pot produce pagube importante în sectorul forestier, unele distrugerii pot afecta rețelele de electricitate și de telecomunicații.

se emite când: circulația riscă să devină impracticabilă, pe durată lungă, în întreaga rețea (rutieră, feroviară, maritimă și aeriană, afectând grav activitățile umane și viața economică, numeroase localități pot fi izolate, punând în pericol viața locuitorilor, se pot produce pagube materiale foarte importante, se pot produce pagube majore în sectorul forestier, rețelele de electricitate și de telecomunicații pot suferi distrugerii importante timp de mai multe zile.

4. Ia temperaturi maxime extreme, respectiv ale temperaturilor minime extreme

Atenționare cod galben se emite când: valorile de temperatură provoacă disconfort persoanelor care efectuează activități în exterior, poate fi înrăutățită starea bolnavilor cu afecțiuni cronice, cardiovasculare, hepatice, renale, pulmonare, de circulație sau mentale.

Avertizare cod portocaliu se emite când: valorile de temperatură pot pune în pericol persoanele în vârstă, persoanele cu handicap, persoanele care suferă de maladii cronice sau tulburări mentale, persoanele care iau medicamente cu regularitate, precum și persoanele izolate, persoanele care lucrează în aer liber pot fi puse în pericol în anumite perioade, pot exista probleme în alimentarea cu electricitate, poate fi afectată viața animalelor, în cazul temperaturilor maxime extreme, există pericol de incendiu, traficul rutier și feroviar poate fi afectat, în cazul temperaturilor minime extreme, transportul fluvial și maritim poate fi afectat.

se emite când: temperaturile extreme afectează toate persoanele, chiar și pe cele cu o stare de sănătate bună, temperaturile extreme reprezintă un risc vital pentru persoanele care suferă de diverse maladii sau pentru persoanele izolate, persoanele care lucrează în aer liber trebuie să își întrerupă activitatea, pot exista probleme majore în alimentarea cu electricitate, poate fi afectată viața animalelor, în cazul temperaturilor maxime extreme, există pericol major și pe arii extinse de incendiu, traficul rutier și feroviar poate fi puternic afectat, în cazul temperaturilor minime extreme, transportul fluvial și maritim poate fi puternic afectat.

5. Ia polei sau ceața

Atenționare cod galben se emite când: pe timp scurt, condițiile de circulație rutieră pot deveni dificile pe drumurile secundare și se pot produce perturbări ale transportului feroviar și aerian, în cazul ceții, transportul fluvial și maritim poate fi afectat pe timp scurt persoanele din zonele afectate pot suferi accidentări, în cazul poleiului, depunerile pe conductori pot afecta pe timp scurt rețelele de electricitate și de telecomunicații

se emit în funcție de situația meteorologică generală și luând în considerare următoarele posibile efecte: se anticipează că activitățile socioeconomice vor fi puternic afectate pe o durată de câteva zile, persoanele din zonele afectate pot suferi accidentări sau viața lor poate fi în pericol, transportul rutier, feroviar, fluvial, maritim și aerian este foarte dificil sau întrerupt pe o durată îndelungată, în cazul poleiului, depunerile pe conductori pot avaria puternic rețelele de electricitate și de telecomunicații.


**COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
AL COMUNEI BRETEA ROMANA**

**TABEL CU MIJLOACELE DE INTERVENȚIE
care pot fi asigurate de către agenții economici locali
și repartizarea acestora pe zone inundabile**

Nr. crt.	Denumirea zonei inundabile (râul / localitatea)	Denumirea mijlocului de intervenție (buc)	Denumirea unității care le asigură	
			Numele și prenumele persoanei de contact	numărul de telefon
0.	1.	2.	3.	4.
1.	Raul Srei/ Covragiu	Buldoexcavator, fadroma, raba 20 tone	Hidroconstructia SA Raul Mare Retezat / ing.Pastila Ioan	0752521254
2.	Raul Srei / Bretea Romana	Buldoexcavator, fadroma , raba 20 tone	Hidroconstructia SA Raul Mare Retezat / ing Pastila Ioan	0752521254
3.	Raul Strei / Bretea Sreiului	Buldoexcavator, fadroma, raba 20 tone	Hidroconstructia SA Raul Mare Retezat/ ing Pastila Ioan	0752521254
4.	Raul Strei / Plopi	Buldoexcavator fadroma , raba 20 tone	Hidroconstructia SA Raul Mare Retezat / ing. Pastila Ioan	0752521254
5.	Raul Strei / Maceu	Buldoexcavator, fadroma,raba 20 tone	Hidroconstructia SARaul Mare Retezat / ing Pastila Ioan	0752521254
6.	Raul Strei / Rusi	Buldoexcavator, fadroma, raba 20 tone	Hidroconstructia SA Raul Mare Retezat / ing Pastila Ioan	0752521254

**PREȘEDINTELE
COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ**

**PRIMAR
JURJ IOAN**




**PLAN DE APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR,
GHEȚURILOR**

ȘI POLUĂRILOR ACCIDENTALE

a unităților economice din comuna Bretea Romana

SANTIER 3 BRETEA STREIULUI

PERIOADA : 2013-2017

**Intocmit
Salistean Ilie**



JUDEȚUL HUNEDOARA
S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A
SUCURSALA RAUL MARE RETEZAT

PLAN DE APĂRARE

**ÎMPOTRIVA INUNDAȚILOR, GHEȚURILOR ȘI
POLUĂRILOR ACCIDENTALE**

SANTIER 3 STREI

PERIOADA : 2013 – 2017

SC Hydroconstructia SA
Sucursala Raul Mare Retezat

**SCHEMA FLUXULUI FORMATIONAL-DECIZIONAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
GENERATE DE INUNDATII, GHETURI SI POLUARI ACCIDENTALE**

COMITETUL JUDE TAN PENTRU SITUATII DE URGENTA HUNEDOARA Tel.211850; Fax: 215010, 215099	
Grupul de Suprot Tehnic pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale	Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „lancu de Hunedoara” Judetul Hunedoara
Sistemul de Gospodarie a Apelor Hunedoara Tel.211773, 215740 Fax: 211536 E-mail: dispecer@sgahd.dam.rowater.ro	Centrul Operational pentru Situatii de Urgenta Tel.214220, 214221 Fax: 211212 E-mail: procivhd@yahoo.com

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA	
PRIMARIE Bretea Romana Tel.0254 733332 Fax:0254 733332	POSTUL DE POLITIE Bretea Romana Tel.0254 733381

Obiective izolate:
SC HIDROCONSTRUCTIA SA
SUCURSALA RM RETEZAT
SANTIER: 3 Strei Centrala Bretea
Tel. 0254777746
Fax. 0254 770950

SC Hidroconstructia SA
Sucursala Raul Mare Retezat

**SCHEMA FLUXULUI FORMATIONAL-DECIZIONAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
GENERATE DE INUNDATII, GHETURI SI POLUARI ACCIDENTALE**

COMITETUL JUDE TAN PENTRU SITUATII DE URGENTA HUNEDOARA Tel.211850; Fax: 215010, 215099	
Grupul de Suprot Tehnic pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale	Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „lancu de Hunedoara” Judetul Hunedoara
Sistemul de Gospodarie a Apelor Hunedoara Tel.211773, 215740 Fax: 211536 E-mail: dispecer@sgahd.dam.rowater.ro	Centrul Operational pentru Situatii de Urgenta Tel.214220, 214221 Fax: 211212 E-mail: procivhd@yahoo.com

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA	
PRIMARIE Bretea Romana Tel.0254 733332 Fax:0254 733332	POSTUL DE POLITIE Bretea Romana Tel.0254 733381

Obiective izolate:
SC HIDROCONSTRUCTIA SA
SUCURSALA RM RETEZAT
SANTIER: 3 Strrei Organizare de santier
Tel. 0254777746
Fax. 0254 770950

SC Hydroconstructia SA
 Sucursala Raul Mare Retezat

**COMPONENTA NOMINALA
 A MEMBRILOR CENTRULUI OPERATIV PENTRU SITUATII DE URGENTA**

Nr. crt	Numele si prenumele	Funcția		Nr. telefon	
		In comitet (centrul operativ)	La locul de munca	De la serviciu (telefon fix, Fax, mobil,e-mail)	De la domiciliu (telefon fix si mobil,e- mail)
0.	1.	2.	3.	4.	5.

COMITETUL SUCURSALEI PENTRU SITUATII DE URGENTA

1.	Ing. Radu Ioan	Presedinte	Director	0254/777746 0741/123500	0741/123500
2.	sing. Ciuciuc Ionel	Vicepresedinte	Director Mecanizare	0254/777746 0741/123501	0741/123504
3.	Ing. Hartmann Oscar	Membru	Sef serviciu UDC	0254/777746 0741/123538	0741/123538
4.	Ing. Farcasiu Petrisor	Membru	Sef bir. PP-SU	0254/777746 0741/123549	0741/123549
5.	Jitaru Vasile	Membru	Cadru Tehnic PSI	0254/777746 0741/123549	0741/123512
6.	Sing. Covaci Ionel	Membru	Sef Santier 1	0254/777746 0741/123505	0741/123508
7.	Ing. Crisan Gheorghe	Membru	Sef Santier 3	0254/777746 0741/123505	0741/123510
8.	Ing. Mititelu Nicolae	Membru	Sef SPIT	0254/777746 0741/123505	0741/123513
9.	Sing. Biltfog Moise	Membru	Sef Birou aprovizionare	0254/777746 0741/123549	0741/123512

INTOCMIT, sef Birou PP-SU
 ing. Farcasiu Petrisor



SC Hidroconstructia SA Bucuresti
Sucursala Raul Mare Retezat

DIRECTOR MECANIZARE


Grigore Ionescu

SC HIDROCONSTRUCTIA SA
SUCURSALA RAUL MARE RETEZAT
BUCURESTI

**COMPONENTA NOMINALA A FORMATIEI LOCALE DE APARAREA
DIN CADRUL SANTIERULUI 3 STREI
CHE Bretea**

1. Olteanu Iuliana- sef formatie de aparare
2. Mititelu Adrian- adjunct sef formatie de aparare
3. Caragea Sandel- membru
4. Dobrea Alin – membru
5. Bobar Gheorghe– membru
6. Tokos Ladislau– membru
7. Lotorosan Cosmin– membru
8. Craciun Marin– membru
9. Micsoni Ovidiu– membru
10. Vid Marius– membru

Intocmit,
Ing. Farcasiu Petrisor




SC Hidroconstructia SA
Sucursala Raul Mare Retezat
Santier 3, Centrala Bretea

MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDATIILOR

Măsuri pentru avertizarea-alarmarea personalului la primirea avertizărilor hidrologice și meteorologice	Măsuri la atingerea: -cotei de atenție CA -faza I de apărare la diguri și ghețuri -praguri de avertizare la precipitații COD GALBEN	Măsuri la atingerea: -cotei de inundație CI -faza a II a de apărare la diguri și ghețuri -praguri de avertizare la precipitații COD PORTOCALIU	Măsuri la atingerea: -cotei de pericol CP -faza a III de apărare la diguri și ghețuri -praguri de avertizare la precipitații COD ROSU	Măsuri după ieșirea din starea de urgență	Responsabilitati privind evacuarea personalului, a transiterii fluxului informatiional
locul în care este amplasat mijlocul de alarmare: langa Atelierul de tamplarie -semnalul folosit pentru alarmare Bataie continua in toaca metalica	Se convoaca Centrul operativ de la nivelul sucursalei Se anunta comisia locala de aparare	Se evacueaza toate masinile si utilajele de pe platforma pe drumul de acces spre DN 66 Se pregateste evacuarea personalului din zona Seful de formatie: -se deplaseaza la lucrare si urmareste evolutia fenomenului hidrologic -Urmareste evolutia digului si supravegheaza punctele critice -pregateste materialele din stocul de aparare -tine legatura permanent cu centrul operativ sucursala - informeaza centrul operativ privind evolutia fenomenului	Este evacuat intreg personalul de pe platforma pe drumul de acces spre DN 66 functie de situatia existenta la fata locului Se intrerupe alimentarea cu energie electrica de pe toata platforma tehnologica Seful de formatie: -urmareste evolutia fenomenului hidrologic -urmareste comportarea in timp a digului -deplaseaza materialele din stocul de aparare in zonele cu puncte critice -coordoneaza suprainaltarea digului -solicita daca este cazul forte si utilaje de interventie suplimentare -tine legatura in permanenta cu centrul operativ	Se refac drumurile de acces -se stabilesc pagubele si se evalueaza masurile necesare pentru redeschiderea obiectivului -se verifica toate instalatiile electrice si se scot din circuit cele afectate de apa .Se realimenteaza cu energie electrica instalatiile neafectate -se evacueaza apele provenite din inundatii si se decolmateaza incinta	Responsabil Ing. Mititelu Adrian Responsabil asigurarea permanentei: Ing. Olteanu Iuliana

Intocmit,
Sef Birou PP SU
Farcasiu Petrusor

Director/Mecanizare,
Ciuchic Ioana




SC Hidroconstructia SA
 Sucursala Raul Mare Retezat
 Santier 3

TABEL CU MIJLOACELE DE INTERVENTIE

Nr. crt.	Denumirea zonei inundabile (râul / localitatea/obiectivul)	Denumirea mijlocului de intervenție (buc)
0.	1.	2.
2.	Strei Bretea Santier 3-Centrala	Prefabricate beton (20 buc)- Platforma OS
		Dulapi (2 mc) la magazie santier
		Sarma Neagra (10 kg) la magazie santier
		Saci pentru nisip (50 buc la magazie santier
		Cazmale +lopeti (10+10 buc.) la magazie santier
		Tarnacoape +sape (10+10 buc.) la magazie santier
		Rangi (2buc) la magazie santier
		Ferastraie cu rama (2 buc.) la magazie santier
		Galeti pentru apa (5 buc) la magazie santier
		Cisme de cauciuc (10 buc) la magazie santier
		Salopete din doc(10 per) la magazie santier
		Scurte impermeabile (10 per) la magazie santier
		Barda pentru cioplit (3 buc.) la magazie santier
		Cozi pentru unelte (10 buc.) la magazie santier
		Motorina (200 litri) la Statia carburanti santier
		Buldozer (1buc.)
Excavator (1 buc.)		
Incarcator Frontal (1 buc)		

Vizat,
 Director Mecaniz
 Ciuciuc Iosif




Intocmit,
 ing. Farcasiu Petrisor

BALASTIERA BRETEA

Plan de situatie

STEREO 70

Scara 1:2000



MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE
CERTIFICAT DE AUTORIZARE
Seria HD Nr 076
Categorie BC
MUNTEAN DAVID
OCP

**PLAN DE APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR,
GHEȚURILOR**


ȘI POLUĂRILOR ACCIDENTALE

a unităților economice din comuna Bretea Romana

STATIE SORTARE MACEU

PERIOADA : 2013-2017

**Intocmit
Salistean Ilie**



JUDEȚUL HUNEDOARA
S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A
SUCURSALA RAUL MARE RETEZAT

PLAN DE APĂRARE

**ÎMPOTRIVA INUNDAȚILOR, GHETURILOR ȘI
POLUĂRILOR ACCIDENTALE**

STATIE SORTARE MACEU

PERIOADA : 2013 – 2017

SC Hidroconstructia SA
Sucursala Raul Mare Retezat

**SCHEMA FLUXULUI FORMATIONAL-DECIZIONAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
GENERATE DE INUNDATII, GHETURI SI POLUARI ACCIDENTALE**

Tel.211850; Fax: 215010, 215099

COMITETUL JUDE TAN PENTRU SITUATII DE URGENTA HUNEDOARA	Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „lancu de Hunedoara” Judetul Hunedoara
Grupul de Suprot Tehnic pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale	Centrul Operational pentru Situatii de Urgenta Tel.214220, 214221 Fax: 211212 E-mail: procivhd@yahoo.com
Sistemul de Gospodarie a Apelor Hunedoara Tel.211773, 215740 Fax: 211536 E-mail: dispecer@sgahd.dam.rowater.ro	

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

PRIMARIE
Bretea Romana
Tel.0254 733332
Fax:0254 733332

POSTUL DE POLITIE
Bretea Romana
Tel.0254 733381

Obiective izolate:
SC HIDROCONSTRUCTIA SA
SUCURSALA RM RETEZAT
SPIT : Statie Sortare Maceu
Tel. 0254777746
Fax. 0254 770950

SC Hydroconstructia SA
 Sucursala Raul Mare Retezat

**COMPONENTA NOMINALA
 A MEMBRILOR CENTRULUI OPERATIV PENTRU SITUATII DE URGENTA**

Nr. crt	Numele si prenumele	Funcția		Nr. telefon	
		In comitet (centrul operativ)	La locul de munca	De la serviciu (telefon fix, Fax, mobil,e-mail)	De la domiciliu (telefon fix si mobil,e-mail)
0.	1.	2.	3.	4.	5.

COMITETUL SUCURSALEI PENTRU SITUATII DE URGENTA


1.	Ing. Radu Ioan	Presedinte	Director	0254/777746 0741/123500	0741/123500
2.	sing. Ciuciuc Ionel	Vicepresedinte	Director Mecanizare	0254/777746 0741/123501	0741/123504
3.	Ing. Hartmann Oscar	Membru	Sef serviciu UDC	0254/777746 0741/123538	0741/123538
4.	Ing. Farcasiu Petrisor	Membru	Sef bir. PP-SU	0254/777746 0741/123549	0741/123549
5.	Jitaru Vasile	Membru	Cadru Tehnic PSI	0254/777746 0741/123549	0741/123512
6.	Sing. Covaci Ionel	Membru	Sef Santier 1	0254/777746 0741/123505	0741/123508
7.	Ing. Crisan Gheorghe	Membru	Sef Santier 3	0254/777746 0741/123505	0741/123510
8.	Ing. Mititelu Nicolae	Membru	Sef SPIT	0254/777746 0741/123505	0741/123513
9.	Sing. Biltog Moise	Membru	Sef Birou aprovizionare	0254/777746 0741/123549	0741/123512


INTOCMIT, sef Birou PP-SU
 ing. Farcasiu Petrisor

SC Hidroconstructia SA
Sucursala Raul Mare Retezat
Statie Sortare Maceu

MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAȚILOR

<p>Măsuri pentru avertizarea-alarmarea personalului la primirea avertizărilor hidrologice și meteorologice</p>	<p>Măsuri la atingerea: -cotei de atenție CA -faza I de apărare la diguri și ghețuri -praguri de avertizare la precipitații COD GALBEN</p> <p>Se convoaca Centrul operativ de la nivelul sucursalei</p> <p>Se anunța comisia locala de apărare</p>	<p>Măsuri la atingerea: -cotei de inundație CI -faza a II a de apărare la diguri și ghețuri -praguri de avertizare la precipitații COD PORTOCALIU</p> <p>Se evacueaza toate masinile si utilajele de pe platforma pe drumul de acces spre DN 66</p> <p>Se pregătește evacuarea personalului din zona</p> <p>Seful de formare: -se deplaseaza la lucrare si urmareste evolutia fenomenului hidrologic -Urmareste evolutia digului si supravegheaza punctele critice -pregătește materialele din stocul de apărare -ține legatura permanent cu centrul operativ sucursala - informeaza centrul operativ privind evolutia fenomenului</p>	<p>Măsuri la atingerea: -cotei de pericol CP -faza a III de apărare la diguri și ghețuri -praguri de avertizare la precipitații COD ROSU</p> <p>Este evacuat intreg personalul de pe platforma pe drumul de acces spre DN 66 functie de situatia existenta la fata locului</p> <p>Se intrerupe alimentarea cu energie electrica de pe toata platforma tehnologica</p> <p>Seful de formare: -urmareste evolutia fenomenului hidrologic -urmareste comportarea in timp a digului -deplaseaza materialele din stocul de apărare in zonele cu puncte critice -coordoneaza suprainaltarea digului -solicita daca este cazul forte si utilaje de interventie suplimentare -ține legatura in permanenta</p>	<p>Măsuri după ieșirea din starea de urgență</p> <p>Se refac drumurile de acces -se stabilesc pagubele si se evalueaza masurile necesare pentru redeschiderea obiectivului -se verifica toate instalatiile electrice si se scot din circuit cele afectate de apa -Se realimenteaza cu energie electrica instalatiile neafectate -se evacueaza apele provenite din inundatii si se decolmateaza incinta</p>	<p>Responsabilitati privind evacuarea personalului, a transmiterii fluxului informational</p> <p>Responsabil evacuare Th.Pandur Anton Responsabil asigurarea permanentei: Ms. Pastila Ioan</p>
<p>locul în care este amplasat mijlocul de alarmare: langa Birou Scf Statie -semnalul folosit pentru alarmare Bataie continua in toaca metalica</p>					

Director Mediu
 Ciucuc



Intocmit,
 Sef Birou PP SLJ
 Farcasiu Petrisor


TABEL CU MIJLOACELE DE INTERVENTIE

Nr. crt.	Denumirea zonei inundabile (râul / localitatea/obiectivul)	Denumirea mijlocului de intervenție (buc)
0.	1.	2.
1.	Strei Maceu SPIT-Statia de sortare	Prefabricate beton (50 buc)-la Depozitul Central Dulapi (5 mc) la magazie Depozit Central Sarma Neagra (100 kg) la magazie DC Saci pentru nisip (50 buc)- la magazie DC Cazmale +lopeti (10+10 buc.) la magazie DC Tarnacoape +sape (10+10 buc.) la magazie DC Rangi (5buc) la magazie DC Ferastraie cu rama (2 buc.) la magazie DC Galeti pentru apa (5 buc) la magazie DC Cisme de cauciuc (10 buc) la magazie DC Salopete din doc(20 per) la magazie DC Scurte impermeabile (10 per) la magazie DC Barda pentru cioplit (3 buc.) la magazie DC Cozi pentru unelte (10 buc.) la magazie DC Motorina (5000 litri) la Depozitul Central Buldozer (1buc.) Excavator (1 buc.) Incarcator Frontal (1 buc)

Vizat,
 Director Mecanizare

Ciuciu Ionel



Intocmit,
 ing. Farcasiu Petrisor

PLAN DE COMBATERE

A POLUARILOR ACCIDENTALE

de pe raza comunei Bretea rOmana

Măsurile de intervenție care se iau la nivelul comitetului local pentru situații de urgență, în cazul producerii unor poluări accidentale

Măsuri pentru prevenirea și combaterea poluărilor accidentale care se iau de către C.L.S.U. :

-înștiințarea operativă a Centrului operațional din cadrul ISU al județului Hunedoara și a SGA Hunedoara, în cazul producerii unei poluări accidentale ;

-izolarea perimetrului ;

-identificarea sursei de poluare și a cauzelor poluării ;

-identificarea tipului poluantului (natura poluării și durata fenomenului) ;

-stoparea poluării ;

-cunoașterea situației hidrologice la momentul producerii poluării accidentale, a modului de propagare a undei de poluare, precum și a laboratoarelor de analize fizico-chimice și biologice autorizate de organele locale să efectueze analize privind calitatea apei ;

-concentrarea forțelor și mijloacelor de intervenție la locul accidentului;

-întocmirea listei utilizatorilor de apă din aval și înștiințarea acestora asupra poluării ;

-introducerea unor restricții temporare la unii consumatori ;

-identificarea din timp a altor resurse de apă, din care să se poată alimenta populația și animalele ;

-identificarea și cunoașterea principalelor caracteristici ale barajelor, derivațiilor, etc. în scopul diluării concentrației poluantului, dacă situația impune acest lucru ;

- neutralizarea poluării ;
- decontaminarea perimetrului ;

Formații de intervenție pentru poluări accidentale, organizate de către C.L.S.U. :

- Sat Bretea Romana – 1 echipa
- Sat Bretea Streiului - 1 echipa
- Sat Batalar - 1 echipa
- Sat Covragiu - 1 echipa
- Sat Gintaga - 1 echipa
- Sat Maceu - 1 echipa
- Sat Ocolisu Mare - 1 echipa
- Sat Plopi - 1 echipa
- Sat Rusi - 1 echipa
- Sat Valcelele Bune - 1 echipa
- Sat Vilcele - 1 echipa

Tabel cu stocul minim de mijloace și materiale de combatere a poluărilor accidentale, existente la C.L.S.U. :

- baloti de paie - se vor apoviziona in caz de nevoie de la gospodariile populatiei , Ferma Bretea Romana si Batalar
- funie sintetica - 25 m SVSU
- pari de lemn 50 bucati SVSU
- cangi PSI - 11 bucati pichete PSI
- recipiente PVC 200 l - 1 buc 200 l si 2buc 30 l SVSU
- masti de gaze – 3 masti SVSU
- cisme lungi si scurte din cauciuc – 5 perechi SVSU
- salopete - 15 buc SVSU
- bocanci - 5 perechi SVSU
- manusi - 15 perechi SVSU
- motopompa - 1 SVSU

Intocmit
Salistean Ilie




Elemente din planurile de avertizare - alarmare

a localitatilor din aval de baraj Subcetate

LAC DE ACUMULARE

-nivel normal de retentie	295.00mdM
-Volum brut la NNR	6.07 MIL.MC.
- Suprafata lac la NNR	86.52 ha
- Lungime amonte – aval	42.00 m
- Inaltime maxima	32.50 m
- Latime drum coronament	10.40 m

Intocmit
Salistean Ilie




**Stocul de materiale, scule, dispozitive,
utilaje și mijloace de transport pentru apărare
împotriva inundațiilor**

Nr. Crt.	DENUMIREA MATERIALELOR ȘI MIJLOACELOR DE INTERVENȚIE	U.M.	Necesar	Existent	De completat
CAP. A. - MATERIALE DE APĂRARE					
10.	Snopi de fascine 0-30 cm, L=3-4 m (stocul de fascine dacă nu a fost folosit în acțiuni de apărare se va reînnoi minim 1/3 din fiecare an)	buc.	80	0	80
11.	Scoabe din oțel rotund (Ø 18-20 cm)	buc.	50	0	50
14.	Pari din lemn rotund c.r. esență tare Ø 8-12 cm; L=1-3 m	buc.	80	20	60
15.	Scânduri de 2,5 cm, L=4 ml	m.c.	0,2	0,1	0,1
16.	Dulapi	m.c.	3	0	3
17.	Cozi de lemn pentru unelte (rezervă)	buc.	11	5	6
18.	Cuie cu lungimi diferite (2-20 cm)	kg.	5	2	3
19.	Sârma neagră Ø 2-4 mm	kg.	30	10	20
20.	Plasă sârmă (zincată) Ø 2-3 mm	kg.	60	0	60
21.	Saci pentru pământ din cânepă, iută, polietilenă și sfoară pentru legat saci	buc.	230	100	130
22.	Funii subțiri pentru asigurarea oamenilor și uneltelor Ø 15-10 mm	kg.	11	3	8
23.	Piatră brută (blocuri de 15-30 cm), blocuri beton, piatră 200 – 1000 kg/buc.	m.c.	27	27	
25.	Folii de polietilenă (cantitatea de folie rezultată din aplicarea normativului se va aproviziona eșalonat, câte 1/5 din necesar)	m.p.	20	5	15
CAP. B. - CARBURANȚI ȘI LUBRIFIANȚI					
26.	Motorină, benzină, lubrifianți, ulei hidraulic și aditivi pentru motorină	litri	100	25	75
CAP. C. - MIJLOACE DE INTERVENȚIE					
27.	Motofierăstraie (drujbe)	buc.	1	1	
29.	Bărți metalice, fibră de sticlă sau pneumatice cu rame	buc.	1	0	1
32.	Autoturisme de teren cu două diferențiale dotate cu stații de emisie-recepție și alte echipamente specifice	buc.	1	0	1
34.	Mașini de înșurubat și găurit electrice, cu acumulatori	buc.	2	1	1
35.	Polizoare drepte sau unghiulare	buc.	1		1
37.	Butoaie de tablă 100-200 l pentru utilaje de intervenție	buc.	1	0	1
40.	Lanterne tubulare mari, lanterne cu acumulatori reîncarcabili, felinare electrice	buc.	22	15	7

	12-24V și alte mijloace de iluminat mobile cu accesorii de rezervă (încărcător acumulatori, baterii de rezervă, becuri, felinare electrice)				
41.	Găleți sau canistre de 10-20 l și căni pentru apă	buc.	30	15	15
44.	Cazmale cu cozi	buc.	11	15	
45.	Lopeți cu cozi	buc.	22	15	7
46.	Târânoape cu cozi	buc.	22	15	7
47.	Sape cu cozi	buc.	22	15	7
48.	Furci de fier cu cozi	buc.	22	15	7
49.	Căngi de fier cu cozi	buc.	11	11	
50.	Roabe metalice cu roți pe pneuri sau târgi de lemn	buc.	5	1	4
52.	Ciocane diferite	buc.	3	2	1
53.	Clește de cuie combinat	buc.	5	2	3
54.	Patent izolant	buc.	2	1	1
55.	Barde pentru cioplit și topoare	buc.	11	8	3
56.	Găleți pentru apă sau bidoane din plastic	buc.	22	11	11
57.	Binoclu	buc.	1	1	
58.	Aparat foto	buc.	1	1	
59.	Cameră video	buc.	1	1	
64.	Radio-telefoane fixe, portabile cu acumulatori, modem-uri, radio, acumulatori și piese de schimb	buc.	1	0	1
65.	Telefoane mobile	buc.	5	5	
73.	Ruleta 20 – 50 m	buc.	3	3	
74.	Pluviometre	buc.			
75.	Sirene, difuzoare pentru alarmă, inclusiv materiale necesare montării; portavoce	buc.	1	1	
CAP.D. - MIJLOACE FIXE DIVERSE					
83.	Motopompe cu anexe și 150 ml conductă sau furtun	buc.	1	1	
84.	Motocositori (multifuncționale),	buc.	2	2	
85.	Utilaje terasiere (buldozer, excavator, screper, draglină cu cupă) și piese de schimb aferente	buc.	1	0	1
101.	Grupuri electrogene (portabile) cu anexe pentru iluminat	buc.	1	1	
102.	Reflectoare (faruri, cablu izolant pentru rețeaua de reflectoare); - cablu pentru iluminat - izolator pentru prinderea cablului, fasunguri, întrerupătoare, becuri etc.	buc. m.l. buc.	1	1	
103.	Agregate pentru sudură electrică sau oxiacetilenică și materiale de sudură, truse aferente	buc.	1	1	
104.	Corturi impermeabile	buc.	1	1	
106.	Cizme de cauciuc scurte și lungi	per.	20	5	15

107.	Mantale de ploaie cu glugă	buc.	20	5	15
110.	Salopete din doc sau impermeabile	buc.	20	15	5
112.	Căciuli de blană ecologică sau vătuite	buc.	20	0	20
113.	Mănuși de protecție	buc.	55	15	40
114.	Veste și colaci de salvare	buc.	11	0	11
115.	Pieptare avertizoare (reflectorizante)	buc.	5	2	3
116.	Bocanci	buc.	20	5	15
117.	Filtru rapid pentru apă potabilă	buc.	1	0	1
118.	Aparat radio + TV	buc.	1	1	
119.	Trusă medicală de prim ajutor	buc.	1	1	
120.	Calorifere electrice	buc.	11	4	7
121.	Săpun și detergenți	kg.	5	3	2
122.	Materiale dezinfectante (var și cloramină)	kg.	20	15	5
123.	Pudră talc, naftalină	kg.	1	0	1
124.	Otravă de șoareci	kg.	1	0	1
125.	Spray și creme insecticide	set	1	1	
CAP. E. - MATERIALE ȘI MIJLOACE PENTRU INTERVENȚIE LA GHEȚURI					
126.	Prăjini din lemn de esență tare pentru dirijarea sloiurilor	buc.	11	5	6
128.	Rânghi de fier 2-4 m lungime	buc.	11	11	
129.	Motofierăstraie pentru gheață (drujbe cu lamă de 40-50 cm)	buc.	1	1	
130.	Bile pentru spart gheața	buc.	1	0	1
131.	Burghiuri pentru gheață	buc.	1	0	1
132.	Scări din lemn 4-6 ml	buc.	2	1	1
133.	Cordite de salvare și asigurare	buc.	1	1	
135.	Cuie de diferite mărimi	kg.	5	2	3
136.	Bandă adezivă	role	1	0	1
137.	Bandă izolatoare	role	1	0	1
138.	Sârmă neagră	ml.	100	10	100
CAP.F . - MATERIALE ȘI MIJLOACE DE INTERVENȚIE PENTRU COMBATAREA EFECTELOR POLUĂRIILOR ACCIDENTALE					
148.	Vidanje	buc.	1	0	1
157.	Compresor portabil	buc.	1	0	1
162.	Baloți paie	buc.	100	50	50
163.	Căngi PSI	buc.	11	11	
164.	Recipiente PVC 200 litri	buc.	1	0	1
165.	Măști de gaze	buc.	2	2	
166.	Substanțe chimice neutralizante (detergenți biodegradabili pentru dedurizarea apei) - bidoane 25 l	buc.	1	0	1
168.	Recipienți stocare materiale recuperate	buc.	1	0	1
169.	Skimmer substanțe solide / pompă apă murdară	buc.	1		1
170.	Truse reparații	buc.	1	0	1
181.	Rezervor stocare ulei recuperat	buc.	1	0	1
182.	Piese de schimb	buc.	1(autoturism)		1
183.	Funie sintetică	m.l.	50	25	25

Intocmit, SALISTEAN ILIE



**UNITĂȚI ECONOMICE
LA CARE SE APLICĂ RESTRICȚII DE UTILIZARE A APEI
ÎN CONDIȚII DE SECETĂ HIDROLOGICĂ :**

Pe teritoriul Comunei Bretea Romana NU există unități economice la care să existe restricții în folosirea apei în situații de secetă hidrologică.

Intocmit

Salistean Ilie



The image shows a handwritten signature in black ink, followed by a circular official stamp. The stamp contains the text 'ROMANIA' at the top, 'BRETEA ROMANA' at the bottom, and 'PRIMĂRIA' in the center.

UNITATI POTENTIAL POLUATOARE:

Pe teritoriul administrativ al Comunei Bretea Romana **NU** exista unitati potential poluatoare.

Intocmit

Salistean Ilie

